



型番	寸 法 A	В	С	D	Е	G
BD-100FV , 100F	V-A_ 151	97	44	55	46	148
BD-125FV , 125F	V-A_ 215	122	63	70	61	210
BD-150FV , 150F	V-A_ 215	145	63	81	55	210
BD-200FV , 200F	V-A_ 268	195	74	103	70	263

※型番末尾に追加すること

メッシュサイズ	追加型番
3メッシュ	А3
5メッシュ	A5
10メッシュ	A10

部		番		部	品	名					材		質	数	量	備	考
	1		フード	:					SUS3	04	2B	0.	5 t	1		200タイプは0	. 7 t
	2		ルーバー						SUS3	04	2B	0.	5 t	1			
	3		本体						SUS3	04	2B	0.	5 t	1		200タイプは0. 4	t, 0. 7 t
	4		防虫網						SUS304					1		網付のみ	
	5 ダンパーユニット						SUS304 2B 1.5t					1					
<u></u>	5						作成日付 DATE				2006年 9月27日						
5	1							表面処理 FINISH	アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装(標準色)								
3	áÍ l						単位 UNITS 材質 MATER			材質 MATERIIAL	- 別記						
Ă	ă)								品名 TITLE					16 to el 1 16			
Á	☆ 塗装仕様変更 2019/05/09 F, T					┼ _{て、K} mm			対プラットフード付	付換気口 防火ダンパー付 BD-FV•FV-A_							
	記 事 年月日担当					承認											
承	承認APPA 検図CHECK 製図DRAWN 設計DE					SIGN NTS K-261				[27	71:	520-	-A				
Т	•	П	Т	П	т	I/		Т	V		IZE		バクマ	, T	坐士	生士人	≻
1	• •	П	ı,	П	Ι,	, n		Ι,	r\	/	44		ハンマ	<u> </u>	禾们	不凡,	⊼↑⊥