

本体取付ビス: ST3. 5×30 十字穴付皿タッピンねじ SUS305製(3ヶ所)

型番寸	法 A	В	С	D	Е	F	G
WD-100T , WD-100T-	-A_ 165	97	60	53	51	13	152
WD-125T , WD-125T	-A_ 237	122	87	77	75	13	219
WD-150T , WD-150T-	-A_ 237	145	87	78	77	13	219

※型番末尾に追加すること

メッシュサイズ	追加型番			
3メッシュ	А3			
5メッシュ	A5			
10メッシュ	A10			

部番	名 称	材	質	仕	様	数量	備	考
1	防風板	SUS304	2B 0.5 t			1		
2		SUS303	-CB	対辺6(六	角材)	3		
		SUS304	2B 0.5 t			1		
4		SUS304	ļ			1	網付のみ	L
5	本体	SUS304	2B 0.5 t			1		
6			2B 1.5 t			1		
ま 両 加 理 アクリル電差涂牡土ポリエステル粉は涂牡(煙進角)								

 表面 処理 アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 (標準色)

 日付 2019年 5月 9日

 承認 検図製図設計

 I, H T, K Y, K Y, K 名

 WD-T , WD-T-A

 R NTS

 バクマ工業株式会社

