


呼び径		板厚	b1	b2	L	ℓ1	ℓ2
D1	D2	t					
325	100	0.8	13	8	550	60	60
	125	0.8	13	8	500	60	60
	150	0.8	13	10	450	60	60
	175	0.8	13	10	400	60	60
	200	0.8	13	10	350	60	60
	225	0.8	13	10	300	60	60
	250	0.8	13	10	250	60	60
	275	0.8	13	10	200	60	60
	300	0.8	13	10	150	60	60
350	100	0.8	13	8	600	60	60
	125	0.8	13	8	550	60	60
	150	0.8	13	10	500	60	60
	175	0.8	13	10	450	60	60
	200	0.8	13	10	400	60	60
	225	0.8	13	10	350	60	60
	250	0.8	13	10	300	60	60
	275	0.8	13	10	250	60	60
	300	0.8	13	10	200	60	60
375	150	0.8	13	10	550	60	60
	175	0.8	13	10	500	60	60
	200	0.8	13	10	450	60	60
	225	0.8	13	10	400	60	60
	250	0.8	13	10	350	60	60
	275	0.8	13	10	300	60	60
	300	0.8	13	10	250	60	60
	325	0.8	13	13	200	60	60
	350	0.8	13	13	150	60	60
400	175	0.8	13	10	550	60	60
	200	0.8	13	10	500	60	60
	225	0.8	13	10	450	60	60
	250	0.8	13	10	400	60	60
	275	0.8	13	10	350	60	60
	300	0.8	13	10	300	60	60
	325	0.8	13	13	250	60	60
	350	0.8	13	13	200	60	60
	375	0.8	13	13	150	60	60
450	150	0.8	13	10	700	60	60
	175	0.8	13	10	650	60	60
	200	0.8	13	10	600	60	60
	225	0.8	13	10	550	60	60
	250	0.8	13	10	500	60	60
	275	0.8	13	10	450	60	60

呼び径		板厚	b1	b2	L	ℓ1	ℓ2
D1	D2	t					
450	275	0.8	13	10	450	60	60
	300	0.8	13	10	400	60	60
	325	0.8	13	13	350	60	60
	350	0.8	13	13	300	60	60
	375	0.8	13	13	250	60	60
	400	0.8	13	13	200	60	60

単位：mm

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 1000	-2.0～-2.2	0～+1

平成22年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。



$$L = 2 \times (D1 - D2) + 100$$

$$H = 2 \times (D1 - D2)$$

※材質：亜鉛鋼板

△	・	・
△	2011. 4. 1	仕様書年度変更
△	2011. 4. 1	名称変更
記 号	年 月 日	備 考


名 称	R 管					
型 式	R (φ 3 2 5～φ 4 5 0)					
承認	検図	製図	尺度	図 番	08-211039	
橋本	工藤	FREE	図 法	三 角 法		
			日 附	2008. 11. 28		
 株式会社 深 川 製 作 所						

呼び径		板厚	b1	b2	L	φ1	φ2
D1	D2	t					
500	200	0.8	13	10	700	60	60
	225	0.8	13	10	650	60	60
	250	0.8	13	10	600	60	60
	275	0.8	13	10	550	60	60
	300	0.8	13	10	500	60	60
	325	0.8	13	13	450	60	60
	350	0.8	13	13	400	60	60
	375	0.8	13	13	350	60	60
	400	0.8	13	13	300	60	60
	450	0.8	13	13	200	60	60
550	200	0.8	13	10	800	60	60
	225	0.8	13	10	750	60	60
	250	0.8	13	10	700	60	60
	275	0.8	13	10	650	60	60
	300	0.8	13	10	600	60	60
	325	0.8	13	13	550	60	60
	350	0.8	13	13	500	60	60
	375	0.8	13	13	450	60	60
	400	0.8	13	13	400	60	60
	450	0.8	13	13	300	60	60
600	500	0.8	13	13	200	60	60
	300	0.8	13	10	700	60	60
	350	0.8	13	13	600	60	60
	400	0.8	13	13	500	60	60
	450	0.8	13	13	400	60	60
	500	0.8	13	13	300	60	60
	550	0.8	13	13	200	60	60
650	300	0.8	13	10	800	60	60
	350	0.8	13	13	700	60	60
	400	0.8	13	13	600	60	60
	450	0.8	13	13	500	60	60
	500	0.8	13	13	400	60	60
	550	0.8	13	13	300	60	60
	600	0.8	13	13	200	60	60
700	300	0.8	13	10	900	60	60
	350	0.8	13	13	800	60	60
	400	0.8	13	13	700	60	60
	450	0.8	13	13	600	60	60
	500	0.8	13	13	500	60	60
	550	0.8	13	13	400	60	60
	600	0.8	13	13	300	60	60
	650	0.8	13	13	200	60	60

単位：mm

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、φ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 1000	-2.0～-2.2	0～+1

平成22年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。



$$L = 2 \times (D1 - D2) + 100$$

$$H = 2 \times (D1 - D2)$$

※材質：亜鉛鋼板


名 称	R 管					
型 式	R (φ 500～φ 700)					
承認	検図		製図	尺度	図 番	08-211040
	橋本		工藤	FREE	図 法	三 角 法
					日 附	2008. 11. 28
 株式会社 深 川 製 作 所						

記 号	年 月 日	備 考
△	・ ・	
△	2011. 4. 1	仕様書年度変更
△	2011. 4. 1	名称変更

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 1000	-2.0～-2.2	0～+1

平成22年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。

呼び径		板厚	b1	b2	L	ℓ1	ℓ2
D1	D2	t					
750	300	1.0	13	10	1000	60	60
	350	1.0	13	13	900	60	60
	400	1.0	13	13	800	60	60
	450	1.0	13	13	700	60	60
	500	1.0	13	13	600	60	60
	550	1.0	13	13	500	60	60
	600	1.0	13	13	400	60	60
	650	1.0	13	13	300	60	60
	700	1.0	13	13	200	60	60
800	400	1.0	13	13	900	60	60
	450	1.0	13	13	800	60	60
	500	1.0	13	13	700	60	60
	550	1.0	13	13	600	60	60
	600	1.0	13	13	500	60	60
	650	1.0	13	13	400	60	60
	700	1.0	13	13	300	60	60
	750	1.0	13	13	200	60	60
900	500	1.0	13	13	900	60	60
	550	1.0	13	13	800	60	60
	600	1.0	13	13	700	60	60
	650	1.0	13	13	600	60	60
	700	1.0	13	13	500	60	60
	750	1.0	13	13	400	60	60
	800	1.0	13	13	300	60	60
1000	500	1.0	13	13	1100	60	60
	550	1.0	13	13	1000	60	60
	600	1.0	13	13	900	60	60
	650	1.0	13	13	800	60	60
	700	1.0	13	13	700	60	60
	750	1.0	13	13	600	60	60
	800	1.0	13	13	500	60	60
	900	1.0	13	13	300	60	60



$$L=2 \times (D1-D2) +100$$

$$H=2 \times (D1-D2)$$

※材質：亜鉛鋼板

名 称	R 管					
型 式	R (φ 7 5 0 ～ φ 1 0 0 0)					
承認	検図		製図	尺度	図 番	08-211041
	橋本		工藤	FREE	図 法	三 角 法
					日 附	2008. 11. 28
 株式会社 深 川 製 作 所						

△	.	.	
△	2011. 4. 1	仕様書年度変更	
△	2011. 4. 1	名称変更	
記 号	年 月 日	備 考	